



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Армавире,
Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 23.КК.19.000.М.000152.10.18 ОТ 05.10.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (согласно приложению) 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, станица Отрадная, ул. Красная, 70.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2. ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2. 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, станица Отрадная, ул. Красная, 70.
("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими ~~(не соответствующими)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 221 от 17.09.2018, экспертное заключение № 890/25 от 10.09.2018 Армавирского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.511928, аттестат аккредитации от 22.04.2015 № RA.RU.710012. Приложение на 1 листе является неотъемлемой частью настоящего заключения.

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач

~~(заместитель главного государственного санитарного врача)~~



№ 2871218